



SACHS es una  
marca de ZF



Válido a partir de 01.2018

# ***Embragues para vehículos comerciales de servicio pesado***



**SACHS**

# Índice

2	NUEVOS PRODUCTOS Y APLICACIONES
3	GUIA PARA EL USUARIO
4	<i>SUPER KITS DE EMBRAGUES - CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCION Y TRACTOCAMIONES CLASE 6, 7 Y 8.</i>
4	CHEVROLET / CHRYSLER / DINA
6	FREIGHTLINER
13	INTERNATIONAL
16	KENWORTH
29	MERCEDES BENZ / MACK
30	MAN / SCANIA
31	STERLING
33	TRAILERS DE MONTERREY / VOLKSWAGEN
34	VOLVO
40	<i>COMPONENTES DE EMBRAGUES - CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCIÓN Y TRACTOCAMIONES CLASE 6,7 Y 8.</i>
40	CHRYSLER / FREIGHTLINER / MERCEDES BENZ / SCANIA
42	<i>SUPER KITS DE EMBRAGUES - AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8. URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.</i>
42	DINA AUTOBUSES
43	INTERNATIONAL
44	MAN / MASTER ROAD
45	MASA / MERCEDES BENZ
48	MOTOR COACH INDUSTRIES
49	NEOBUS / OISA
50	SCANIA
51	VOLKSWAGEN / VOLVO
53	<i>COMPONENTES DE EMBRAGUES - AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8. - URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.</i>
53	MAN / MASTER ROAD / MERCEDES BENZ
56	MOTOR COACH INDUSTRIES / NEOBUS
57	OISA / SCANIA
58	VOLVO
60	LISTA NUMÉRICA
68	EMBRAGUES PARA CAMIONES
76	EMBRAGUES PARA AUTOBUSES

<b>Simbología</b>	
	Año Modelo
	Especificaciones para camiones
	Especificaciones para autobuses
	Super Kit
	Plato
	Disco
	Collarín
	Nro. de Parte
	Diámetro y Estrías
	Información del producto

# Nuevos productos

## y aplicaciones en este catálogo

**NUEVO**

SACHS actualiza su tecnología en la fabricación de productos para satisfacer las necesidades de la industria automotriz alrededor del mundo. En este catálogo 2018 se presenta la línea completa de productos incluyendo los nuevos modelos.


MARCA	AÑO	APLICACIÓN	SUPER KIT
MERCEDES BENZ	08-12	OC500 1844, 435 - 440 HP 1500 lb-ft, 6 Cil, 6 Vel. GO210	3400 700 538
MERCEDES BENZ	08-12	OC500 2244, 435 - 440 HP 1500 lb-ft, 6 Cil, 6 Vel. GO210	3400 700 538
MERCEDES BENZ	13-	VIAGGIO 900 ,350 HP, 1180 lb-ft, 6 Cil, 6 Vel. Motor OM457LA, GO210	3400 654 113
MERCEDES BENZ	13-	VIAGGIO 900 ,350 HP, 1180 lb-ft, 6 Cil, 6 Vel. Motor OM457LA, GO210	3400 700 509
MERCEDES BENZ	13-	PARADISO 1200 ,428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil, 6 Vel. Motor OM457LA	3400 700 509
MERCEDES BENZ	13-	PARADISO 1200 ,428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil, 12 Vel. ZF AS -TRONIC	3400 700 539
MERCEDES BENZ	13-	PARADISO 1330, 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. ZF AS -TRONIC	3400 700 539
MERCEDES BENZ	13-	PARADISO 1800 DD, 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. ZF AS -TRONIC	3400 700 539
VOLVO	11-	V 9700 LUXURY D13C, 13L, 460 HP, 6 Cil. 12 Vel. Volvo I-Shift	3400 710 066




# Guía para el usuario

Al abrir su catálogo SACHS 2018, usted encontrará el índice y la simbología utilizada para señalar los componentes y especificaciones de nuestros productos.

Este catálogo ha sido dividido en secciones de acuerdo con las diferentes marcas de camiones y autobuses que son incluidos en la línea SACHS clutches. Cada una de las secciones está compuesta por diversas marcas de camiones y autobuses, siguiendo un orden alfabético.



Por ejemplo, si Usted busca un clutch para camión Freightliner M2 35K modelo 2005, estos son los pasos que debe de seguir:

- 1.- Localice en el índice la marca que busca ( FREIGHTLINER CAMIONES).
- 2.- Busque en la categoría Especificaciones   nombre del camión ( en este caso, el Freightliner M2 35K) después seleccione en la categoría año  el 05-. Usted lo encontrará en el periodo 04-06 (que significa modelos 2004 a 2006 ).
- 3.- El Súperkit K28802-01 que se indica en esa categoría es el correspondiente para Freightliner M2 35K modelo 05.


ESPECIFICACIONES	AÑO	SUPERKIT	NRO. DE PARTE	DIÁMETRO Y ESTRÍAS	INFORMACIÓN
 				 	

## FREIGHTLINER

### CAMIONES DE CARGA

M2 25K (4x2), M2 100" 18K-25K (4x2)					
Motor MBE904, MBE 900 4.2 y 4.3 lts. 4 Cil. 170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft 6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60	04-08		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E	
M2 33/35K (T6x4) SACHS Xtend					
Motor MBE 900 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft Trans. MBT520S-6D	14-		3400 700 526	395 mm 15 9/16" 40.5 mm 19/32" 18 E	

● REFERENCIA LOCALIZADA

M2 35K (4x2)					
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	04-06		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E	

**SUPER KITS DE EMBRAGUES**

**CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCION Y TRACTOCAMIONES CLASE 6,7 Y 8.**



**CHEVROLET**

**KODIAK**

Motor Vortec 7.4 y 8.1 lts. 8 Cil. Gasolina SFI 270 HP, 400 lb-ft Eaton Boos Sync, Eaton Fuller	01-07		K533064-01	330.20 mm 13" 38.1 mm 1 1/2" 10 E
Motor 7.2 lts. 6 Cil. Caterpillar 207 HP, 520 lb-ft Diesel	01-08		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

**CHRYSLER**

**D600**

Motor Diesel Cummins 5.9 lts. Perkins 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Clark 2653 Fuller FS-5005A	94		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	-----------	--------------------------------------------

**RAM 6500 Y 7000**

Motor Diesel Cummins 5.9 lts. 6 Cil. 160 y 190 HP Perkins 180 HP Fuller FS-5005A	93-98		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	--------------------------------------------

**DINA**

**455**

Motor Caterpillar 3126 Motor Navistar DT 466 420 lb-ft, 175 HP Clark CL 557	93-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	----------------------------------------

**551, 552, 553 Y 555**

Motor Cummins 175 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft Clark CL 551 Spicer ES-52-5D	90-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	----------------------------------------

**653 y 654**

Motor Navistar DT 466 210 - 300 HP Spicer 66852G 540 - 860 lb-ft	80-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	----------------------------------------



**DINA**

<b>323G</b>				
Motor Cummins N14 350 HP, 1300 lb-ft Fuller T-905D	80-87		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>55117576 4x2</b>				
Motor Caterpillar 3126B 7.2 lts. 175 HP, 420 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>66125070 6x2</b>				
Motor Caterpillar 3126B 7.0 lts. 250 HP, 660 lb-ft 9 Vel. Fuller RT-6609A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>751</b>				
Motor Cummins NTC 350 350 HP, 1120 lb-ft Spicer 1414-3	92-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>S-741</b>				
Motor Cummins NT 270 270 HP, 1020 lb-ft Spicer 1414-3	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>861K</b>				
Motor Cummins NT 350 350 HP, 1200 lb-ft Spicer 1414-3A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>861K</b>				
Motor Detroit Diesel S60 92TA 445 HP, 1250 lb-ft Spicer 1414-3A	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>7400</b>				
Motor International DT 530 275 HP, 860 lb-ft Fuller RTLO-8908LL	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**DINA**

<b>9400</b>				
Motor Cummins NTC400 400 HP, 1250 lb-ft Spicer TSPO-155-16A	90-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>9400</b>				
Motor Detroit Diesel S60 92TA 430 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLOF-14913A	90-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>94435000</b>				
Motor Cummins N 14-435E 435 HP, 1550 lb-ft 18 Vel. Fuller RTLOF-16718B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>321 C3</b>				
Motor Cummins 400 HP, 1350 lb-ft	88-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

**FREIGHTLINER**


<b>FL 60</b>				
Motor MBE 900 4.3 lts. 170 HP, 420 lb-ft Motor Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>FL 70</b>				
Motor MBE 900 170 - 210 HP, 420 - 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>FL 70 BC</b>				
Motor Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft Fuller FS-5205A	99-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



**FREIGHTLINER**

<b>FL 106BC, FL 106</b>				
Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710C	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 80 4x2, FL 80 6x4, FL 80 6x2 y FL 80 4x2 QR</b>				
Motor Mercedes Benz 900 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft Fuller FS-6306A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>FL 80 4x2 y FL 80 6x4</b>				
Motor Cummins ISC 8.3 lts. 285 HP, 860 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A RT-8709B	98-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>FL 80 4x2 Y FL 80 6x2</b>				
Motor Cummins ISB 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller FS-6306A	01-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>FL 80 6x2</b>				
Motor Cummins 225 HP, 605 lb-ft Fuller FS-6306A	02-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>M2 25K (4x2), M2 100" 18K-25K (4x2)</b>				
Motor MBE904, MBE 900 4.2 y 4.3 lts. 4 Cil. 170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft 6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60	04-08		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E
<b>M2 33/35K (T6x4) SACHS Xtend</b>				
Motor MBE 900 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft Trans. MBT520S-6D	14-		3400 700 526	395 mm 15 9/16" 40.5 mm 19/32" 18 E
<b>M2 35K (4x2)</b>				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	04-06		K28802-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 18 E





## FREIGHTLINER

<b>M2 35K (4x2) SACHS Xtend</b>				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP 520 - 660 lb-ft 6 Vel. MBT 520S-6D MBT 660S-6D	07-11		3400 700 526	395 mm 15 9/16" 40.5 mm 19/32" 18 E
<b>M2 52K 6x4, 6x2, M2 58K (6x2), M2 58K (6x4), M2 58K EXTENDED CAB</b>				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 250 - 280 HP 660 - 800 lb-ft 9 Vel. FR-9210B RT-8709B, FR-9210B	04-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>M52K</b>				
Motor MBE 900 7.2 lts. 280 HP, 800 lb-ft. Trans. FULLER RT8709B	11-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>M2 106 52 K (6x4) QR</b>				
Motor MBE 906 6.4 lts. 6 Cil. 250 - 280 HP 660 - 800 lb-ft 10 Vel. Fuller FR-9210B	07-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>M2 112 (6x4) QR</b>				
Motor MBE 4000, 350 - 450 HP Cummins 310 - 370 HP Caterpillar C10 C12, 305 - 308 HP 10 Vel. Fuller RTX-13710C 13 Vel. RTLO14913A	05-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 112QR 6x4 1 (CC)</b>				
Motor Cummins M11 370E 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-11710C	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 112QR 6x4 2</b>				
Motor Cummins ISM 310 - 370 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-14913A RTX-13710C	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**FREIGHTLINER**

<b>FL 112QR 6x4 3</b>				
Motor Detroit Diesel S50320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112 SD</b>				
Motor Cummins ISM 305V 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LC	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>ARGOSSY</b>				
Motor Caterpillar C10 335 HP, 1250 lb-ft Meritor RM10125A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>ARGOSSY</b>				
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1450 lb-ft Meritor RM10125A	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>C120</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO16718B	98-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>C120</b>				
Motor Cummins N14 350 - 500 HP, 1350 - 1750 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>C120</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3488 000 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>C120</b>				
Motor Cummins ISX 400 - 600 HP, 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**FREIGHTLINER**

<b>C120</b>				
Motor Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft Fuller RTX-13710C	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CASCADIA</b>				
Motor DD 60 14.0 lts. 430 - 475 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	12-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>COLUMBIA</b>				
Motor Caterpillar C12 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>COLUMBIA</b>				
Motor Caterpillar N14 435E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>COLUMBIA</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>COLUMBIA, CL 120</b>				
Motor Cummins ISX 565 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CST 120</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CST 120</b>				
Motor Cummins N14 350 - 500 HP, 1350 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**FREIGHTLINER**

<b>CST 120</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CST 120</b>				
Motor Cummins ISX 565 - 600 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 80 QR 4x2</b>				
Motor Mercedes Benz 900 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft Fuller FS6306A	99-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 80 QR 4x2</b>				
Motor Cummins ISC 240 - 280 HP, 660 - 860 lb-ft Fuller RT-8709B	99-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FL 106 BUSINESS CLASS</b>				
Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710C, 10 Vel.	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112 QR 6x4</b>				
Motor Cummins M11 310E 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112 QR 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 350 HP, 1350 lb-ft DDC S50, 320 HP 1150 lb-ft 13 Vel. Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112</b>				
Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**FREIGHTLINER**

<b>FLD 112</b>				
Motor Caterpillar C10 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112</b>				
Motor Caterpillar 3406E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-141718B, RTLO-16918B	98-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112,</b>				
Motor Cummins N14 435E 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-141718B	99-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112</b>				
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 112</b>				
Motor Caterpillar C103 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 120</b>				
Motor DDC 60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 120</b>				
Motor Cummins N14-435 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



## FREIGHTLINER

<b>FLD 120</b>				
Motor Caterpillar 3406E 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>FLD 120</b>				
Motor Cummins ISX 565 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

## INTERNATIONAL

<b>4200</b>				
Motor International VT 365 175 HP, 460 lb-ft Fuller SAS 1401	04-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>SERIE 4300 195, 215 (4x2) / 4400 215, 225</b>				
Motor International DT 466 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft Fuller FS-6305B	98-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>4400 250</b>				
Motor International DT 466 250 - 300 HP, 800 lb-ft Fuller RTX-11609B FRO 11210C	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>4400 285 y 300</b>				
Motor International DT 530 275 HP, 800 lb-ft 9 Vel. Fuller RTX-11609B 10 Vel. FRO 11210C	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>4700, 4700 444</b>				
Motor Navistar DT 466E 175 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D ES62-5D	99-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>4900 - 210, 4900 - 215</b>				
Motor Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft 5 Vel. Spicer ES62-5D	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



**INTERNATIONAL**

<b>4900 - 250</b>				
Motor Navistar DT 466E 250 HP, 660 lb-ft 9 Vel. Spicer, PS95-9A	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>4900 - 300</b>				
Motor International DT 530E 300 HP, 860 lb-ft 10 Vel. Spicer PS100-10D	99-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>7300 WORKSTAR</b>				
Motor International 210-225 HP, 520-560 lb-ft Fuller FS-6305A	02-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>7400 WORKSTAR</b>				
Motor International DT 530 275 HP, 860 lb-ft Fuller RTLO-8908LL	02-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>7600 WORKSTAR</b>				
310-350 HP Transmission Fuller RTO-14909 Trans. Fuller RTO-14908II	12-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>9200</b>				
Motor Cummins M11, N14 DD S60 370 -435 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-16A Fuller RTLO (F) 14713A RTLO-16718B	99-05		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>9400</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-16A Fuller RTLO-16718B RTLO-16913A	99		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**INTERNATIONAL**

<b>9400</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B RTLO-14913A	99		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>9200 I</b>				
Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14713A	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>9400 I</b>				
Motor Cummins N14 435 435 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>DAY CAB</b>				
Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller FRO-14210C	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>DAY CAB N14</b>				
Motor Cummins ISM 370 - 435 HP, 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>DAY CAB DDC</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PROSTAR</b>				
Motor Cummins ISX 450-500HP ISX EPA04 1650-1850 lb-ft	12-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>TRANSTAR</b>				
Motor Cummins ISM 320 HP, 1150 - 1450 lb-ft.	12-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E





## INTERNATIONAL

### TRANSTAR

Motor Cummins ISM 320 HP, 1550 lb-ft.	12-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

## KENWORTH

### C500

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 - 1200 lb-ft Fuller RT-8709B	83-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### K100

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	92-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### K500

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-89		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### K524

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-90		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### L700, LCF

Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1200 lb-ft Fuller SST 1410-2A	82-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T270

Motor Paccar PX-6 200 HP Trans. Fuller FS5406A	14-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------



## KENWORTH

### T300

Motor Cummins ISB, ISC Caterpillar 3126 520 - 950 lb-ft Fuller FS 6306 RT9709B,RT9710B	01-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T450, T450B y T450W

Motor Cummins L10 Cummins C 8.3 lts. 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft Fuller SST 1352-4	94-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	----------------------------------------

### T450W

Motor Cummins L10, M11 Caterpillar 3306 300 - 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO 11708LL RT 8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T460

Motor Cummins ISL 330 HP Trans. Fuller RTO11908LL	12-		3400 300 194	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------------	-----	--	--------------	-------------------------------------------

### T300

Motor Cummins ISB 205 HP, 620 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T300

Motor Cummins ISC 225 - 315 HP, 660 - 950 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T300

Motor Caterpillar 3126B 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft Fuller RT8709B	03-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T300 4x2

Motor Cummins ISB 195 - 250 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller FS-6306	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	----------------------------------------



## **KENWORTH**

<b>T300 6x4</b>				
Motor Cummins ISB 195 - 250 HP, 520 - 660 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T300 6x4</b>				
Motor Caterpillar 3126B 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 200 197	355.60 mm 14" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T370</b>				
Motor Paccar PX-6 200 HP, 520 lb-ft Fuller FS5406A	09-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>T450W</b>				
Motor Cummins L10 300 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11708LL	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T450W</b>				
Motor Cummins M11 310 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T450W</b>				
Motor Caterpillar 3306 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins M11 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins M11 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH 6x4</b>				
Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL Spicer 1310-2A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SHW</b>				
Motor Cummins ISM 310 - 330 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-EN	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600</b>				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller TSPO155-16A	91-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



## KENWORTH

### T600

Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller TSPO155-16A RTLO-14913A, RTLO12713	91-94		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Cummins M11 280 - 400 HP, 1050 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B, RTX12710C	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Caterpillar 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1350 - 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-12710C	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T600

Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------



**KENWORTH**

<b>T600</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Cummins L10 300 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-16610B	94-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP, 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RTLO-16713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP, 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 307 HP, 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



# KENWORTH

<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP, 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B AEROCAB</b>				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Detroit Diesel 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T600B MODULAR</b>				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T604</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 000 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T660</b>				
Motor Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft Fuller FRO14210C, 10 Vel.	07-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800</b>				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST-1414-3A	88-94		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller SST-1414-3A RTX-1471C	88- 94- 98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E





## KENWORTH

### T800

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710 RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Cummins ISM 310 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800

Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### T800B

Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RTLO-16713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------



**KENWORTH**

<b>T800B</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B</b>				
Motor Detroit Diesel 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer STPO-155-14	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B RTLO12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-14	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 430 HP 1350 - 1650 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B AEROCAB</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B RTLO-12713	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar 3406 375 - 475 HP 1450 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>T800B MODULAR</b>				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH</b>				
Motor Cummins M11 280 - 400 HP 1050 - 1450 lb-ft Fuller RTX-12710C RT-1410B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH</b>				
Motor Caterpillar C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH</b>				
Motor Caterpillar C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Cummins ISM 310 - 400 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B RTLO-16610B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Cummins ISC 315 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Cummins C10 305 - 370 HP 1150 - 1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Cummins C12 355 - 410 HP 1350 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Detroit Diesel S50 320 HP 950 - 1150 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1400 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T800 SH AEROCAB</b>				
Motor Caterpillar C15 375 - 435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T2000</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T2000</b>				
Motor Cummins N14 435 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-16918B	99-		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T2000</b>				
Motor Caterpillar 3406 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 194	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>T2000</b>				
Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>W900</b>				
Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1250 lb-ft Fuller SST-1410-2A	80-90		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**KENWORTH**

<b>W924</b>				
Motor Cummins NTC 270 - 350 HP 1000 - 1250 lb-ft FullerSST-1410-2A	80-90		3400 300 196	393.70mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

**MERCEDES BENZ**

<b>MODELOS L, LK, LO: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619, 1621, 2121 y 2221</b>				
Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 210 HP 443 - 551 lb-ft Tremec FS 5005A, E y Fuller FS 6305B	92-98		K60204-01	355.60mm 14" 44.4mm 13/4" 10 E
<b>SF2574</b>				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft Fuller TSPO-155-16A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>SF2574 192</b>				
Motor Cummins NTC 400 HP, 1250 lb-ft Fuller TSPO-155-16A	88-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

**MACK**

<b>CV 713, RD 688S Y RD690S</b>				
Motor Mack EM7 300 y E7 350 300 - 350 HP 1360 - 1425 lb-ft Trans. Mack T2080B Fuller RTXF 14609B y RTO 14909 MLL	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CX VISION</b>				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



## MACK

<b>CH DAY CAB</b>				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CH ELITE</b>				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CH PREMIUM</b>				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>CH SELECT</b>				
Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

## MAN

<b>TGX 26.480 ,6x4 , 12.4 lts.</b>				
Tracto TGX 26.480 6X4 480 HP, 1696 lb-ft 12.4 lts.	08-14		3400 700 460	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## SCANIA

<b>R 124 G A 6x4 NA</b>				
Motor Scania DSC 1203 400 HP, 1480 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
<b>T 124 G A 6x4</b>				
Motor Scania DSC1203 400 HP, 1374 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E



**STERLING**


<b>L/ LT 7500</b>				
Motor Cummins ISC, ISB Caterpillar 3126B 170 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	01-05		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>L/ LT 7500</b>				
Motor Cummins ISC Caterpillar 3126B 190 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	02-05		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>M5500, M 6500, M7500, L7500 (06)</b>				
Motor MB 170-280 HP Cummins ISB, ISC 185 - 315 HP Caterpillar 3126B 175 - 300 HP Fuller de 5 y 6 Vel. MBT 5205-6D	01-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>M8500</b>				
Motor Cummins ISC, Caterpillar 3126B y MB 170 - 315 HP 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	02-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>M8500</b>				
Motor Cummins ISC Caterpillar 3126B y MB 190 - 310 HP 520 - 860 lb-ft Fuller FS 6305	02-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>M8500 ACTERRA QR, M8500 ACTERRA</b>				
Motor MBE 900, 6.4 lts 280 HP, 800 lb-ft Fuller FS RT-8709B, 9 Vel.	08-		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>L/L T 9500</b>				
Motor Caterpillar C12 335 - 430 HP 1350 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-1473A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E





**STERLING**

<b>L/L T 9500</b>				
Motor Caterpillar 3406 355 - 600 HP 1450 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>L/L T 9500</b>				
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>L/L T 9500</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>L/L T 9500</b>				
Motor Cummins ISM 330 - 400 HP 1350 - 1450 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>L/L T 9500</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>LT 9500</b>				
Motor Caterpillar 3406 355 - 600 HP 1450 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>LT 9500</b>				
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	02-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>LT 9500</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spices SPR MEGA 16	02-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



## STERLING

<b>ST 9500</b>				
Motor Caterpillar 3406EMT 355 - 600 HP 1350 - 2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>ST 9500</b>				
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1350 - 1850 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>ST 9500</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

## TRAILERS DE MONTERREY

<b>R22</b>				
Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft Spicer 1414-3A	80-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>R44</b>				
Motor Cummins N14 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft	90-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

## VOLKSWAGEN

<b>8-150 4x2 CAMION CHASIS CABINA</b>				
Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, 4 Cil. Euro III 5 Vel. Eaton FSO-4305C FSO 4405	05-		K00064-01	330.20 mm 13" 35 mm 1 3/8" 10 E



**VOLVO**

<b>AUTOCAR</b>				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSP0-180-16SM Fuller RTLO- 16713A RTLO-16718A, RTLO-16918B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1 /2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>AUTOCAR</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1 /2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>AUTOCAR</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1 /2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>AUTOCAR</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1 /2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>NE 64 6x4</b>				
Motor Cummins M11 280 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTX-11609B	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1 /2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VHD</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VHD</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTX14710C	02-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>WG 64 CHASIS CABINA</b>				
Motor Cummins ISM 305 - 335 HP 1150 - 1450 lb-ft Fuller RTLX-11609B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**VOLVO**

<b>AUTOHAULER 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>NR 64T 6x4</b>				
Motor Cummins M11 280 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 6x4</b>				
Motor Cummins M11 330 - 370 HP 1250 - 1450 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 STANDARD</b>				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A RTLO-16718B	98-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 6x4 STANDARD</b>				
Motor Cummins ISX 450 - 550 HP 1650 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 6x4 STANDARD</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 6x4 STANDARD</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



# VOLVO

<b>VNL 64T 6x4 STANDARD</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 6x4 STANDARD</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Cummins N14 350 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16M TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A RTLO-16718B RTLO-16918B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Cummins ISX 450 - 500 HP 1650-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**VOLVO**

<b>VNL 64T 420 6x4 TIPICO</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B	98-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Cummins ISM 400 - 500 HP 1650 - 1850 lb-ft Fuller RTLO 14610B	99-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO 14913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B RTLO-16718B	98-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 610 6x4</b>				
Motor Cummins N14 370 - 435 HP 1450 - 1550 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM	98-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**VOLVO**

<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Cummins ISX 400 - 500 HP 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T 660</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Cummins N14 370 - 525 HP 1400 - 1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM TSPO-180-18SM RTLO-16718B RTLO-16918B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E




**VOLVO**

<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Cummins ISX 400 - 500 HP 1450 - 1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3400 300 193	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Volvo VED 12 345 - 425 HP 1350 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 425 HP 1050 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Detroit Diesel S60 370 - 470 HP 1450 - 1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VNL 64T DAY CAB</b>				
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3400 300 195	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>WX 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 280 - 305 HP 1050 - 1150 lb-ft Fuller RT-12609A RT-14607B	99-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>XPEDITOR 6x4</b>				
Motor Cummins ISM 305 HP, 1150 lb-ft Fuller T-4607B	01-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E



**COMPONENTES DE EMBRAGUE**

**CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCION Y TRACTOCAMIONES CLASE 6,7 Y 8.**



**CHRYSLER**

<b>D600</b>				
Motor Diesel Cummins 5.9 lts.				355.60 mm
Perkins 6 Cil. 160 y 190 HP			3482 001 260	14"
Perkins 180 HP	94		1878 007 582	44.4 mm
Clark 2653			3182 000 009	1 3/4" 10 E
Fuller FS-5005A				
<b>RAM 6500 Y 7000</b>				
Motor Diesel Cummins			3482 001 260	355.60 mm
5.9 lts. 6 Cil. 160 y 190 HP	93-98		1878 007 582	14"
Perkins 180 HP			3182 000 009	44.4 mm
Fuller FS-5005A				1 3/4" 10 E

**FREIGHTLINER**


<b>M2 25K (4x2), M2 100" 18K-25K (4x2)</b>				
Motor MBE904, MBE 900				365 mm
4.2 y 4.3 lts. 4 Cil.	04-08		3151 000 396	14 3/8"
170 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft				44.4 mm
6 Vel. MBT520S-6D, MB G3/60				1 3/4" 18 E
<b>M2 35K (4x2)</b>				
Motor MBE 906				365 mm
6.4 lts. 6 Cil. 210 - 300 HP	04-06		3151 000 396	14 3/8"
520 - 660 lb-ft				44.4 mm
6 Vel. MBT 520S-6D				1 3/4" 18 E
MBT 660S-6D				

**MERCEDES BENZ**


<b>MODELOS L, LK, LO: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619, 1621, 2121 y 2221</b>				
Motor OM366 LA				355.60mm
6 Cil. 170 - 210 HP	92-98		3482 001 260	14"
443 - 551 lb-ft			1878 007 582	44.4mm
Tremec FS 5005A, E y			3182 000 009	13/4" 10 E
Fuller FS 6305B				

**SCANIA**


<b>R 124 G A 6x4 NA</b>				
Motor Scania DSC 1203			3482 083 150	430 mm
400 HP, 1480 lb-ft	95-		1878 003 066	17"
Scania GRS900			3182 009 938	50.8 mm
				2" 24 E



**SCANIA**

<b>T 124 G A 6x4</b>				
Motor Scania DSC1203 400 HP, 1374 lb-ft Scania GRS900	95-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E

**SUPER KITS DE EMBRAGUES**  
**AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8.**  
**URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.**



**DINA AUTOBUSES**

**AVANTE**

Motor DD 6V 330 HP, 963 lb-ft Spicer SST-1172AM	80-90		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**DORADO, OLIMPICO**

Motor DD 6V92 330 - 350 HP 963 - 1050 lb-ft Tremec TSP 120-7A	91-00		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**VIAGGIO**

Motor Navistar DT530 365 HP, 1020 lb-ft 8 Vel. ZF 8S 180	92-98		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**VIAGGIO**

Motor DDEC IV 370 HP, 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	99-00		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**HTQ 104-R / LINNER**

Motor Cummins ISB 6.7 lts. 200 HP 6 Vel. Fuller FBS-5406B	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

**HTQ 102-F / RUNNER 9 / 10 / 10-E**

Motor Cummins ISB 6.7 lts. EPA 04 200 HP 5 Vel. Spicer ES 56	09-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**HTQ 94-F / RUNNER 8 / RUNNER**

Motor Cummins ISB 6.7 lts. 200 HP, EPA 04 5 Vel. Spicer ES 56	09-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**HTQ 104-SF / OUTSIDER**

Motor Cummins ISB 6.7 lts. EPA 04 260 HP 6 Vel. Fuller FSO-6406 A	10-11		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------



## INTERNATIONAL

### 4700 SCD

Motor Navistar DT466E 175 HP, 430 - 460 lb-ft 5 Vel. Spicer ES55-5D ES56-5A	98-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### 4700 FBC

Motor Navistar DT466E 176 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft 6 Vel. Spicer ES55-5D ES62-5D	98-02		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### 4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, TRAVELER

Motor International DT466E VT365, 175 - 260 HP 460 lb-ft, 520 lb-ft, 620 lb-ft, 443 lb-ft y 660 lb-ft 5 Vel. Spicer ES56-5A Fuller FS-6305B, FSB5406B FS-6406B, FSB-6406B	03-15		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### 04700 FBC

Motor International DT466E 175 - 195 HP 460 - 520 lb-ft 5 Vel. Spicer ES 52-5D ES62-5D	03-05		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

### 4700 SCD DT 466


Motor International DT 466 175 - 195 HP, 460 - 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406	08-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### 4700 SCD MAXX FORCE



Motor International Maxxforce 4.8 lts. 180 HP, 443 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406	08-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------

### 3300 CE




Motor Maxxforce DT International Diesel Power 7.6 lts. 210 HP 6 Vel. Fuller FS 6305B	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------------------------------------





## INTERNATIONAL


<b>4700 FE</b>				
Motor Maxxforce 7.2 lts. International Diesel Power 5 Vel. Fuller FS 6305B 6 Vel. Fuller FSB-5406B	10-		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>3000RE</b>				
Motor Maxxforce 7.6 lts. International Diesel Power 210 HP 6 Vel. Fuller FSB-5406B	10-15		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

## MAN

<b>18.260 / 310 / 360 / 410 / 460 / 24.460 y HOCL 18. 410,460 Y 24.460</b>				
Motor Diesel 6 Cil. ZF S 6-85, ZF 6 S 1600 ZF 8S 180	05-		K83219-02	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>R-37</b>				
Motor Diesel 6 Cil. 473 HP 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>R-33</b>				
Motor Diesel 6 Cil. 394 HP 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## MASTER ROAD

<b>MR-F C30 ( 2 EJES)</b>				
Motor Cummins ISC 300 8.3 lts. 315 HP, 960 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-2A	05-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>MR-G C37 ( 2 EJES)</b>				
Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-3A	05-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



## MASTER ROAD


<b>MRH C37 (2 EJES)</b>				
Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX 14710-B	05-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>MRH S60 y MRU C22 (2 EJES), MRI S60 F y MRJ S60 (3 EJES)</b>				
Motor DD S60, 370 HP 1450 lb-ft Trans. ZF 8S-180 IT	05-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## MASA

<b>C10, C11</b>				
Motor Cummins B 5.9 lts. 190 HP, 475 lb-ft 5 Vel. Spicer ES 55	99-01		3014 017 501	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
<b>BUSSCAR (2 y 3 EJES)</b>				
Motor DDS 60, 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	99-01		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>STRADA (2 EJES)</b>				
Motor DDS 50, 320 HP 1150 lb-ft 10 Vel. Spicer TSP 1410-2A	99-01		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PREMIER 2030F, ELLITE</b>				
Motor DD 6V92 TA 330 HP, 963 lb-ft Spicer TSP	90-		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E

## MERCEDES BENZ

<b>MODELOS LO, MBO, OMC: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619 y 1621</b>				
Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 230 HP Tremec y Fuller	92-01		K60204-01	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E



## MERCEDES BENZ

### MODELOS BOXER , TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904 Y MBE 900 4 Cil. 180 - 190 HP Tremec y Fuller FS-6305 FSB-5406, FSM5005	98-05		K26301-01	362 mm 14 1/4" 44.4 mm 13/4" 10 E
Motor OM904 LA, OM 924 LA 4 Cil. 180 - 190 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		K26301-02	362 mm 14 1/4" 40.5 mm 1 19/32" 18 E

### MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623,1626, 1628

Motor OM906 y MBE 900 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. Tremec y Fuller FS 6406, FSO-8406	98-05		K23803-01	393.70 mm 15 1/2" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	------------------------------------------------

### MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623,1626, 1628

Motor OM906 LA 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08		K23803-02	393.70 mm 15 1/2" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
--------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	--------------------------------------------------

### ANDARE O-500 1728, 1730, RS 1735 , RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 906 y OM926 LA 880 lb-ft, 6 Cil. 280 - 350 HP 6 Vel. ZF S6 1550	03-06		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------

### ANDARE O-500 RS 1735,RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 457 LA 355 HP, 1200 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO -210	06-10		3400 654 113	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	-------------------------------------

### TURICLASS OC 500 1841, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM -460 LA 410 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	08-11		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	-------------------------------------

### OMNIBUS O371 RSD Y O371 R

Motor OM-447 6 Cil. 350 HP 6 Vel. ZF S6 105	92-		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------	-----	--	-----------	-------------------------------------



## MERCEDES BENZ

### **0400 RSE (2 EJES) Y RSD (3 EJES)**

Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	99-05		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------

### **MP105 (2 EJES) Y MP120, MP 155 LD, MP180 DD (3 EJES).**

Motor OM-457 LA 355 HP 6 Cil. 6 Vel. ZF S6 1550 EASYSHIFT	02-05		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------

### **MULTEGO**

Motor OM-457 LA 6 Cil. 355 HP 6 Vel. ZF S6 1550	02-04		K81231-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------

### **MULTEGO IBC 1842, OC500 / RF 1842 / RF2242 (-08), OC 500, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM-460 LA 420 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	03-10		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	-------------------------------------

### **MULTEGO OC 500 1844 / 2244, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM460LA 435 - 440 HP, 1500 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. Trans. GO210	08-12		3400 700 538:009	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------------	-------	--	------------------	-------------------------------------

### **VIAGGIO 900**

Motor OM457 LA 350 HP, 1180 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 654 113	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	-------------------------------------


### **VIAGGIO 1050, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM457 LA 408 HP, 1400 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	-------------------------------------

### **PARADISO 1200, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3400 700 509	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	-------------------------------------






## MERCEDES BENZ

<b>PARADISO 1200, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PARADISO 1330, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PARADISO 1800 DD, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3400 700 539	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## MOTOR COACH INDUSTRIES

<b>F 11, P11 CHASIS</b>				
Motor DDC IV S50 4 Cil. 320 HP, 1150 lb-ft 10 Vel. Spicer SST 1410-2A	01-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>F 11A</b>				
Motor Cummins ISC 6 Cil. 315 HP, 950 lb-ft 10 Vel. Spicer SST 1410-2A	02-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>F12</b>				
Motor DDC IV S50 4 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 10 Vel. Spicer SST-1410-2A	02-03		3400 300 196	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
<b>F12</b>				
Motor Cummins ISM	00-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



**MOTOR COACH INDUSTRIES**

**F 12, F14 Y P12, P14 CHASIS**

Motor DDEC IV S50, S60 12.7 lts. 6 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	01-03		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------

**NEOBUS**

**CITY LINER**

Motor Detroit Diesel City Liner Serie 60 8 Vel. ZF 8S-180	97-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------	-----	--	-----------	-------------------------------------

**CITY LINER**

Motor Cummins ISM	97-		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------	-----	--	-----------	-------------------------------------

**OISA**

**JAGUAR**

Motor 370 HP Fuller 10 Vel.	06-11		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**HALCON**


Motor 330 HP Fuller 10 Vel.	06-11		3400 300 194	393.70 mm 15 1/2" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------	-------	--	--------------	--------------------------------------------

**VISSTABUS**

Motor Cummins ISX 425P. ZF 8S 180 IT	05-11		K83219-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------	-------	--	-----------	-------------------------------------


**VISSTABUS**

Motor Diesel serie 60 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-11		3400 700 445	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------	-------	--	--------------	-------------------------------------



## SCANIA

<b>K 124 IB: 4x2 NB Y 6x2 NB</b>				
Motor Scania DSC12 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801R, CS Y RCS	97-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 124 IB: 4x2 NB, 6x2 NB BUSSCAR, VISSTA BUSS HI / BUSSCAR, PANORAMICO y CARR IRIZAR: CENTURY</b>				
Motor Scania DSC 12 02,12 03 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801, CS Y RCS	01-06		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 114 IB 4x2 NB (busscar: el Buss 340), IRIZAR: INTERCENTURY</b>				
Motor Scania DSC 11 06 340 HP, 11.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801	02		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 94 IB 4x2 LB 310 HP CAMPIONE CARRO: CAMPIONE 325- COMIL</b>				
Motor Scania DSC 9 15 310 HP 8 Vel. GR801	03		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 300 IB 4x2 CHASIS SCANIA F800</b>				
Motor Scania DC 9 03 300 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 340 IB 4x2 NB CHASIS SCANIA F800</b>				
Motor Scania DC 11 06 340 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 400</b>				
MOTOR DC 12 02 400 HP, 1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	05-06		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 420 4x2 ,6x2, PB 800</b>				
Motor DC 12 01 420 HP,1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	06-10		3400 700 354	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E



## SCANIA


<b>K 270 IB 4x2 NB INTERURBANO</b>				
MOTOR DC 9 20 6 Cil. 270 HP 8 Vel. GR 801	06-07		K83120-01	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 380 4x2 CHASIS SCANIA FB 800</b>				
MOTOR DC12 16 6 Cil. 380 HP 8 Vel. GR 801	07-		K83120-01	430 mm 17" 50.0 mm 1 31/32" 24 E

## VOLKSWAGEN

<b>8-150 4x2, 8-150 FEB BUS</b>				
Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP 4 Cil. Euro III 5 Vel. ZF S5 420 HD	05-		K00064-01	330 mm 13" 35 mm 1 3/8" 10 E
<b>17-210 E FEB 4x2 BUS</b>				
MWM 6.12TCE 6 Cil. 206 HP 5 Vel. Fuller FSB-5405 A	07-		K00145-01	365 mm 14 3/8" 44.4 mm 1 3/4" 10 E

## VOLVO


<b>C10, C11</b>				
Motor Cummins ISB 215 - 225 HP, 520 lb-ft Spicer ES 55-5D	01-02		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>C11R</b>				
Motor Cummins ISB 260 260 HP, 660 lb-ft 5 Vel. FS-640A ZF HP-502C	04-05		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
<b>C12R</b>				
Motor Cummins ISC 300 300 HP, 860 lb-ft FSO-8406A	02		3014 017 502	355.60 mm 14" 44.4 mm 1 3/4" 10 E



## VOLVO

<b>7550 (2 y 3 EJES)</b>				
Motor Volvo D 12C y D 12B 6 Cil. 385HP, 12.0 lts 425 HP 8 Vel. Volvo G8-EGS	00-02		K20307-01	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>B 12B</b>				
Motor Volvo DH12 340, 380, 420 HP 8 Vel. Trans. EGS-V ZF 6S-1600	03-04		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V8300 y V9300</b>				
Motor Volvo D9A 9.4 lts. 6 Cil. 340 HP 1180 - 1182 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-V EGS-VR	04-08		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 (4x2, 2 EJES Y 6x2, 3 EJES)</b>				
Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 420 HP 12.1 lts. 425 HP 6 Cil. 1478 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-VR	03-06		K20307-02	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 (4x2, 2 EJES Y 6x2, 3 EJES)</b>				
Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 6 Cil. 420 HP 12.1 lts. 6 Cil. 425 HP 1478 lb-ft (Motor Horizontal) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automatico)	07-10		3400 700 358	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 LUXURY</b>				
Motor Vertical D13C 13.0 lts. 6 Cil. 460HP 1730 lb-ft (Motor Vertical) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automatico)	11-		3400 710 066	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E

**COMPONENTES DE EMBRAGUE  
 AUTOBUSES CHASIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8.  
 URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.**



**MAN**

**18.260 / 310 / 360 / 410 / 460 / 24.460 y HOCL 18. 410,460 Y 24.460**

Motor Diesel 6 Cil. ZF S 6-85, ZF 6 S 1600 ZF 8S 180	05-		SC83219 1878 080 034 SN0034	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
------------------------------------------------------------	-----	--	-----------------------------------	-------------------------------------

**R-37**

Motor Diesel 6 Cil. 473 HP 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------	-----	--	----------------------------------------------	-------------------------------------

**R-33**

Motor Diesel 6 Cil. 394 HP 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-------------------------------------------------------	-----	--	----------------------------------------------	-------------------------------------

**MASTER ROAD**

**MR-G C37 (2 EJES)**

Motor Cummins ISM 370 330 - 370 HP, 1350 lb-ft 10 Vel. Spicer 1410-3A			3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------	-------------------------------------


**MRH S60 y MRU C22 (2 EJES), MRI S60 F y MRJ S60 (3 EJES)**

Motor DD S60, 370 HP 1450 lb-ft Trans. ZF 8S-180 IT	05-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
-----------------------------------------------------------	-----	--	----------------------------------------------	-------------------------------------

**MERCEDES BENZ**

**MODELOS LO, MBO, OMC: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619 y 1621**

Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 230 HP Tremec y Fuller	92-01		3482 001 260 1878 007 582 3182 000 009	355.60 mm 14" 44.4 mm 13/4" 10 E
----------------------------------------------------------	-------	--	----------------------------------------------	-------------------------------------------



## MERCEDES BENZ

### MODELOS BOXER , TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904 Y MBE 900 4 Cil. 180 - 190 HP Tremec y Fuller FS-6305 FSB-5406, FSM5005	98-05	  	3482 000 462 1878 001 054 3182 000 007	362 mm 14 1/4" 44.4 mm 13/4" 10 E
Motor OM904 LA, OM 924 LA 4 Cil. 180 - 190 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08	  	3482 000 462 1878 001 939 3151 000 396	362 mm 14 1/4" 40.5 mm 1 19/32" 18 E

### MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623,1626, 1628

Motor OM906 y MBE 900 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. Tremec y Fuller FS 6406, FSO-8406	98-05	  	3482 000 463 1878 004 094 3182 000 007	393.70 mm 15 1/2" 44.4 mm 1 3/4" 10 E
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

### MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623,1626, 1628

Motor OM906 LA 6 Cil. 210 - 280 HP 6 Vel. MB G85-6 y MBT 660	05-08	  	3482 000 463 1878 023 831 3151 000 396	393.70 mm 15 1/2" 40.5 mm 1 19/32" 18 E
--------------------------------------------------------------------	-------	----------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------

### ANDARE O-500 1728, 1730, RS 1735 , RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 906 y OM926 LA 880 lb-ft, 6 Cil. 280 - 350 HP 6 Vel. ZF S6 1550	03-06	  	3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
--------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	----------------------------------------------	-------------------------------------

### ANDARE O-500 RS 1735,RS 1735 NG / CLASS

Motor OM 457 LA 355 HP, 1200 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO -210	06-10	  	3482 081 231 1878 080 037 3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-------	----------	----------------------------------------------	-------------------------------------

### TURICLASS OC 500 1841, CLUTCH SACHS XTEND

Motor OM -460 LA 410 HP, 1450 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. MB GO 210	08-11		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
----------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------	-------------------------------------

### OMNIBUS O371 RSD Y O371 R

Motor OM-447 6 Cil. 350 HP 6 Vel. ZF S6 105	92-	  	3482 081 231 1878 080 037 3151 000 497	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
---------------------------------------------------	-----	----------	----------------------------------------------	-------------------------------------



## MERCEDES BENZ

### **O400 RSE (2 EJES) Y RSD (3 EJES)**

Motor OM-457 LA			3482 081 231	430 mm
6 Cil. 355 HP			1878 080 037	17"
6 Vel. ZF S6 1550	99-05		3151 000 497	50.8 mm
EASYSHIFT				2" 10 E

### **MP105 (2 EJES) Y MP120, MP 155 LD, MP180 DD (3 EJES).**

Motor OM-457 LA			3482 081 231	430 mm
355 HP 6 Cil.			1878 080 037	17"
6 Vel. ZF S6 1550	02-05		3151 000 497	50.8 mm
EASYSHIFT				2" 10 E

### **MULTEGO**

Motor OM-457 LA			3482 081 231	430 mm
6 Cil. 355 HP			1878 080 037	17"
6 Vel. ZF S6 1550	02-04		3151 000 497	50.8 mm
				2" 10 E

### **MULTEGO IBC 1842, OC500 / RF 1842 / RF2242 (-08), OC 500, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM-460 LA				430 mm
420 HP, 1450 lb-ft				17"
6 Cil.	03-10		3151 000 335	50.8 mm
6 Vel. MB GO 210				2" 10 E

### **MULTEGO IBC 1842, OC500 / RF 1842 / RF2242 (-08), OC 500, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM-460 LA				
420 HP, 1450lb-ft				
6 Cil.	03-10		6594 000 079	
6 Vel. MB GO 210				

### **MULTEGO OC 500 1844 / 2244, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM460LA				430 mm
435 - 440 HP, 1500 lb-ft				17"
6 Cil. 6 Vel.	08-12		3151 000 335	50.8 mm
Trans. GO210				2" 10 E


### **VIAGGIO 900**

Motor OM457 LA			3482 081 231	430 mm
350 HP, 1180 lb-ft			1878 080 037	17"
6 Cil. 6 Vel.	13-		3151 000 335	50.8 mm
TRANS. GO210				2" 10 E

### **VIAGGIO 1050, CLUTCH SACHS Xtend**

Motor OM457 LA				430 mm
408 HP, 1400 lb-ft				17"
6 Cil. 6 Vel.	13-		3151 000 335	50.8 mm
TRANS. GO210				2" 10 E





## MERCEDES BENZ




<b>PARADISO 1200, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. TRANS. GO210	13-		3151 000 335	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PARADISO 1200, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PARADISO 1330, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>PARADISO 1800 DD, CLUTCH SACHS Xtend</b>				
Motor OM457 LA 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel. TRANS. ZF AS-TRONIC	13-		3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## MOTOR COACH INDUSTRIES


<b>F12</b>				
Motor Cummins ISM	00-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>F 12, F14 Y P12, P14 CHASIS</b>				
Motor DDEC IV S50, S60 12.7 lts. 6 Cil. 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. ZF 8S-180	01-03		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## NEOBUS



<b>CITY LINER</b>				
Motor Detroit Diesel City Liner Serie 60 8 Vel. ZF 8S-180	97-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

				 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## NEOBUS


<b>CITY LINER</b>				
Motor Cummins ISM	97-		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## OISA

<b>VISSTABUS</b>				
Motor Cummins ISX 425P. ZF 8S 180 IT	05-11		3482 083 032 1878 002 734 3151 000 157	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E
<b>VISSTABUS</b>				
Motor Diesel serie 60 12 Vel. ZF AS TRONIC	10-11		3482 000 246 1878 002 139 3151 000 493	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E

## SCANIA

<b>k 124 IB: 4x2 NB Y 6x2 NB</b>				
Motor Scania DSC12 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801R, CS Y RCS	97-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 124 IB: 4x2 NB, 6x2 NB BUSSCAR, VISSTA BUSS HI / BUSSCAR, PANORAMICO y CARR IRIZAR: CENTURY</b>				
Motor Scania DSC 12 02,12 03 400 HP, 12.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801, CS Y RCS	01-06		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 114 IB 4x2 NB (busscar: el Buss 340), IRIZAR: INTERCENTURY</b>				
Motor Scania DSC 11 06 340 HP, 11.0 lts. 6 Cil. 8 Vel. GR801	02		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 94 IB 4x2 LB 310 HP CAMPIONE CARRO: CAMPIONE 325- COMIL</b>				
Motor Scania DSC 9 15 310 HP 8 Vel. GR801	03		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E




## SCANIA

<b>K 300 IB 4x2 CHASIS SCANIA F800</b>				
Motor Scania DC 9 03 300 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 340 IB 4x2 NB CHASIS SCANIA F800</b>				
Motor Scania DC 11 06 340 HP 6 Cil. 8 Vel. GR 801	05-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 400</b>				
MOTOR DC 12 02 400 HP, 1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	05-06		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 420 4x2 ,6x2, PB 800</b>				
Motor DC 12 01 420 HP, 1475 lb-ft 6 Cil. 8 Vel. GR801	06-10		3482 000 251 1878 003 066 3151 000 151	430 mm 17" 50.8 mm 2" 24 E
<b>K 270 IB 4x2 NB INTERURBANO</b>				
MOTOR DC 9 20 6 Cil. 270 HP 8 Vel. GR 801	06-07		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>K 380 4x2 CHASIS SCANIA FB 800</b>				
MOTOR DC12 16 6 Cil. 380 HP 8 Vel. GR 801	07-		3482 083 150 1878 003 066 3182 009 938	430 mm 17" 50.0 mm 1 31/32" 24 E

## VOLVO

<b>7550 (2 y 3 EJES)</b>				
Motor Volvo D 12C y D 12B 6 Cil. 385HP, 12.0 lts 425 HP 8 Vel. Volvo G8-EGS	00-02		3483 034 033 1878 634 026 SN000012	430 mm 17" 50.8 mm 2" 10 E



**VOLVO**

<b>B 12B</b>				
Motor Volvo DH12 340, 380, 420 HP 8 Vel. Trans. EGS-V ZF 6S-1600	03-04		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V8300 y V9300</b>				
Motor Volvo D9A 9.4 lts. 6 Cil. 340 HP 1180 - 1182 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-V EGS-VR	04-08		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 (4x2, 2 EJES Y 6x2, 3 EJES)</b>				
Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 420 HP 12.1 lts. 425 HP 6 Cil. 1478 lb-ft 8 Vel. Volvo EGS-VR	03-06		3483 034 033 1878 000 634 SN000012	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 (4x2, 2 EJES Y 6x2, 3 EJES)</b>				
Motor Volvo DH12, DH12D 12.0 lts. 6 Cil. 420 HP 12.1 lts. 6 Cil. 425 HP 1478 lb-ft (Motor Horizontal) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automatico)	07-10		6482 000 155	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E
<b>V 9700 LUXURY</b>				
Motor Vertical D13C 13.0 lts. 6 Cil. 460HP 1730 lb-ft (Motor Vertical) 12 Vel. Volvo I-Shift (manual automatico)	11-		6482 000 155	430 mm 17" 50 mm 1 31/32" 24 E

# Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
1878 004 104	MAN	08-14	Tracto TGX 26.480, 6x4, 12.4 lts.
3014 017 501	CHEVROLET	01-08	Kodiak 7.2 lts. Caterpillar 207 HP, 520 lb-ft
		99-	55117576 4x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts. 175 HP, 420 lb-ft
	DINA	10-	HTQ 104-R / Linner, 200 HP, TM 6 Vel.
		09-11	HTQ 102-F / Runner 9 / 10 / 10-E, 200 HP, TM 5 Vel.
		09-11	HTQ 94-F / Runner 8 / Runner, 200 HP, TM 5 Vel.
		10-11	HTQ 104-SF / Outsider, 260 HP, TM 6 Vel.
		99-	FL 60: MBE 900, 170 HP, 420 lb-ft y Cummins ISB 5.9 lts, 195 HP, 420 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	FL 70 MBE 900, 170 - 210 HP, 420 - 520 lb- ft
		98-	FL 70 BC, Cummins ISB 5.9 lts. 195 HP, 520 lb-ft
		04-	4200, International VT 365, 175 HP, 460 lb-ft
	INTERNATIONAL	98-	4300 195, 215 y 4400 215, 225 International DT 466, 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft
		99-02	4700, 4700-444, Navistar DT 466E, 175 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft
		98-02	Bus 4700 SCD, Navistar DT466E, 175 HP
		98-05	Bus 4700 FBC, Navistar DT466E, 175 - 195 HP, 430 - 520 lb-ft
		03-08	Bus 4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, Traveler, International DT 466E, VT 365, 175 - 260 HP, 443 - 660 lb-ft
		08-	4700 SCD DT 466, International DT 466, 175 - 195 HP, 460 - 520 lb-ft
		08-	4700 SCD Maxxforce, International Maxxforce, 180 HP, 443 lb-ft
	KENWORTH	10-	3300 CE, 210 HP, TM 5 Vel.
	MASA	10-	4700 FE, 195 - 222 HP, RM 5 Vel.
	STERLING	10-11	3000 RE, 210 HP, TM 6 Vel.
		02-	7300 Workstar, 210-225 HP, 520-560 lb-ft, Fuller FS-6305A
		02-	7400 Workstar, 275 HP, 860 lb-ft, Fuller RTLO-8908LL
		14-	T270, Paccar PX-6, 200 HP, 520 lb-ft, Fuller FS5406A
	09-	T370, Paccar PX-6, 200 HP, 520 lb-ft, Fuller FS5406A	
	99-01	C10, C11, Cummins B 5.9 lts. 190 HP, 475 HP	
	01-05	L/LT7500, MB, Cummins y Caterpillar, 170 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft	
	01-	M5500, M6500, M7500, M8500, MB, Cummins y Caterpillar, 170 - 315 HP, 520 - 860 lb-ft	
3014 017 502	DINA	99-	66125070 6x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts. 250 HP, 660 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	FL 80 4x2, 6x4, 6x2, 4x2 QR, MB 900, 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft
		98-	520 - 800 lb-ft
		01-	FL 80 4x2, 6x2, Cummins ISC 8.3 lts. 285 HP, 860 lb-ft
		02-	FL 80 4x2, 6x2, Cummins ISB, 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft
			FL 80 6x2, Cummins 225 HP, 605 lb-ft
		04-	M2 52K, 58K, 58K Extended, MBE 906 6.4 lts. 250 - 280 HP, 660 - 800 lb-ft
	07-	M2 106 52K (6x4) QR, MBE 906, 6.4 lts. 250 - 280 HP, 660 - 800 lb-ft	

# Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3014 017 502	FREIGHTLINER	11-	M52K, MBE 900 , 7.2 lts. 280 HP 800 lb-ft, Tansmisión Fuller RT8709B
	INTERNATONAL	99-	4900 - 210 y 215, Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft
		99-	4900 - 250, Navistar DT 466E, 250 HP, 660 lb-ft
		99-	4900 - 300, International DT 530E, 300 HP, 860 lb-ft
	KENWORTH	01-	T300, Cummins y Caterpillar, 190 - 315 HP, 520 - 950 lb-ft
STERLING	02-	M8500, M8500 Acterra, M8500 Acterra QR, 190 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft	
VOLVO	02-	Bus C12R, Cummins ISC, 300 HP, 860 lb-ft	
3400 300 193	FREIGHTLINER	99-	Tracto C120, Columbia, CL 120, CST 120, Cummins ISX, 1850 lb-ft
		01-	Tracto FLD 120, Cummins ISX , 565 HP, 1850 lb-ft, Fuller RTLO-16918B
	INTERNATIONAL	12-	Prostar, Cummins ISX EPA04 450 - 500 HP, 1650 - 1850 lb-ft
		12-	7600 Workstar, 310 - 350 HP, Transmisión Fuller RTO-14909 AllTrans. Fuller RTO-14908LL
		12-	Transtar, Cummins ISM, 320 HP, 1550 lb-ft
	STERLING	01-	Tracto L / LT 9500, Cummins, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
		02-	Tracto LT 9500, Cummins N 14, 355 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft
	VOLVO	01	Tracto ST 9500, Cummins 525 HP, 1850 lb-ft
		99-	Autocar, Cummins N14, 370 - 525 HP, 1400 - 1850 lb-ft
		98-	VNL 64T 420 6x4 Standard, Cummins, 370 - 550 HP, 1650 - 1850 lb-ft
		99-	VNL 64T 420 6x4 Tipico, Cummins, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
		98-	VNL 64T 610, Cummins, 370 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
		01-	VNL 64T 660, Cummins, 400 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	01-	VNL 64T DAY CAB, Cummins, 370 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft	
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194	DINA	99-00	Viaggio, DDEC IV, 370 HP, 1450 lb-ft
	FREIGHTLINER	05-	M2 112 (6X4) QR, MBE 4000, Cummins y Caterpillar C10 C12, 305 - 450 HP
		11-	M52K, MBE 900 , 280 HP, Transmisión Fuller
		98-	Tracto C120, Columbia, CST 120, Caterpillar, Cummins y DD, 1450 - 1650 lb-ft
		98-00	Tracto FLD 120, Caterpillar 3406E, 435 HP, 1650 lb-ft
	INTERNATIONAL	12-	Cascadia, DD 60 14.0L, 430 - 475 HP, 1650 lb-ft , Cummins ISX 450 HP Fuller RTLO-16918B
		99-	Tracto 9200, 9400, 9400 i, DAY CAB N14, Cummins 1450 - 1650 lb-ft
		12-	Transtar, Cummins ISM, 320 HP, 1150 - 1450 lb-ft
	KENWORTH	91-	Tracto T 600, Cummins y Caterpillar, 370 - 435 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		98-	Tracto T 600B, Aerocab, Modular, Cummins, Caterpillar y DD, 355 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft

# Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 194 No.anterior 3488 200 194	KENWORTH	07-	Tracto T 660, Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft, Fuller FRO14210C, 10 Vel.
		80-	Tracto T 800, T 800B, T 800B Aerocab, T 800 Modular, T 800 SH, T800 SH Aerocab
		12-	T 2000, Cummins, Caterpillar y DD, 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	MACK	02-	Tracto CX Visión, CH Day Cab, CH Elite, CH Premium, CH Select Mack, 427 HP, 1560 lb-ft
		MASA OISA	99-01
	93-11		Jaguar, 370 HP, TM 10 Vel.
	93-11		Halcon, 330 HP, TM 10 Vel.
	STERLING TRAILERS MTY VOLVO	01-	L/LT 9500, Caterpillar, 335 - 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		90-	R 44, Cummins N14, 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		98-	Autocar, Volvo, Cummins, DD, 280 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		98-	VNL 64 T 6x4 Standard, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		99-	VNL 64 T 420 6x4 Tipico, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1350 - 1550 lb-ft
		98-	VNL 64 T 610, Cummins, 370 HP, 1400 lb-ft
		98-	VNL 64 T 610, Volvo, Cummins, DD, 345 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		01-	VNL 64 T 660, Cummins, 370 - 525 HP, 1450 - 1650 lb-ft
		01-	VNL 64 T 660, Volvo, Cummins, DD, 370 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
		01-	VNL 64 T DAY CAB, Volvo, DD, 345 - 425 HP, 1450 -1550 lb-ft
	3400 300 195 No.anterior 3488 200 195	FREIGHTLINER KENWORTH	99-
01-			Tracto T 604, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
STERLING		99-	Tracto T 2000, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		01-	L/LT 9500, Cummins Sinature y Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft
		01-	Tracto L/LT 9500, ST 9500, Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft
VOLVO		99-	VNL 64 T 6x4, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		99-	VNL 64 T 420 6x4 Tipico, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
		98-	VNL 64 T 610, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	98-	VNL 64 T 660, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft	
	01-	VNL 64 T DAY CAB , Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft	
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	DINA	80-87	323 G, Cummins N14, 350 HP, 1300 lb-ft, Fuller T-905D
		92-	751, Cummins NTC 350, 350 HP, 1120 lb-ft, Spicer 1414-3
		88-	S-741, Cummins NT 270, 270 HP, 1020 lb-ft, Spicer 1414-3
		80-	861K, Cummins NT 350, 350 HP, 1200 lb-ft, Spicer 1414-3A

# Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	DINA	88- 02- 90-94 88-94 80-90 91-00 92-98 01-03 02-03 02-03 98-00 98-00 99-00	861K, DD S60 92TA, 445 HP, 1250 lb-ft, Spicer 1414-3A 7400, International DT 530, 275 HP, 860 lb-ft, Fuller RTLO-8908LL 9400, Cummins NTC400, 400 HP, 1250 lb-ft, Spicer TSPO-155-16A 321 C3, Cummins, 400 HP, 1350 lb-ft Avante, DD 6V, 330 HP, 963 lb-ft, Spicer SST-1172AM Dorado, Olimpico, DD 6V92, 330-350 HP, 963-1050 lb-ft, Tremec TSP 120-7A Viaggio Navistar DT530, 365 HP, 1020 lb-ft, 8 Vel., ZF 8S 180 F11, P11 CHASIS, DDC IV S50, 320 HP, 1150 lb-ft, 4 Cil., 10 Vel., Spicer SST 1410-2A F11A, Cummins ISC, 315 HP, 950 lb-ft, 6 Cil., Spicer SST 1410-2A F12, DDC IV S50, 370 HP, 1450 lb-ft, 4 Cil., 10 Vel., Spicer SST-1410-2A FL 106BC, FL 106, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTX-11710C FL 112QR 6x4 I (CC), Cummins M11 370E, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTX-11710C FL 112QR 6x4 2, Cummins ISM, 310-370 HP, 1150-1450 lb-ft, Fuller RTLO-14913A
	FREIGHTLINER	99-00 98- 01- 99-00 99-00 01- 98-00 98- 98- 98- 99	FL 112QR 6x4 3, DD S50320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTLO-14913A FLD 112 SD, Cummins ISM 305V, 305 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTO-11908LC FLD 120, DDC 60, Cummins N14-435, Caterpillar 3406, 430-435 HP, 1450 lb-ft Argosy, Caterpillar C10, 335 HP, 1250 lb-ft, Meritor RM10125A, Cummins ISM 370, 370 HP, 1450 lb-ft, Meritor RM10125A C120, Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTX-13710C Columbia, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16918B FL106 Business Class, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, Fuller RTX-11710C, 10 Vel. FLD 112 QR 6x4, Cummins M11 310E, 310 HP, 1150 lb-ft, Fuller TX-11710B FLD 112, Cummins ISM, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-141713A 9400, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16718B, RTLO-14913A
	INTERNATIONAL	01- 02	9200 I, Cummins ISM, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-14713A DAY CAB, Cummins ISM, 330 HP, 1350 lb-ft, Fuller FRO-14210C



# Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 196 No.anterior 3488 200 196	INTERNATIONAL	02-	DAY CAB DDC, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO-16918B
		82-	L700, LCF, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1200 lb-ft, Fuller SST 1410-2A
		98-	T450W, Cummins L10, M11, Caterpillar 3306, 300-310 HP, 1150 lb-ft, Fuller
		83-	C500, Cummins NTC, 350 HP, 1120-1200 lb-ft, Fuller RT-8709B
	KENWORTH	98-	T800 SH 6x4, Cummins M11, ISM, C10, 310 HP, 1050-1150 lb-ft, Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft.
		99-	T800 SHW, Cummins ISM, 310-330 HP, 1150-1350 lb-ft, Spicer TSPO-155-EN
		92-94	K100, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		80-89	K500, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		80-90	K524, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller SST1214-3A
		91-94	T600, Cummins NTC, 350 HP, 1200 lb-ft, Fuller TSPO155-16A
		98-	T600B, Cummins, L10, M11, N14, 280-435 HP, 950-1650 lb-ft, Caterpillar C10 305-307 HP, 1150-1350 lb-ft, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-	T600 Aerocab. Cummins, M11, ISM, 280-400 HP, 1250-1450 lb-ft, DD S60 370-430 HP, 1450 lb-ft, Spicer SPR MEGA 18
		99-	T600B Modular, Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		88-	T800, Cummins NTC, M11, ISM, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10 C15, 305-435 HP, 1150-1450 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-	T800B Aerocab, Cummins ISM, 330-400 HP, 1150-1450 lb-ft, Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft, DD 370-430 HP, 1450 lb-ft.
		99-	T800 SH, Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft, Caterpillar C10.
		99-	T800 SH Aerocab, Cummins ISM, ISC, 310-400 HP, 950-1450 lb-ft, DD S50 320 HP, 950-1150 lb-ft, Caterpillar C15, 375-435 HP, 1450 lb-ft.
		99-	T2000, Cummins N14, 435 HP, 1150 lb-ft, DD S60, 430 HP, 1450 lb-ft, Fuller RTLO
		80-90	W900, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1250 lb-ft, Fuller SST-1410-2A
		80-90	W924, Cummins NTC, 270-350 HP, 1000-1250 lb-ft, Fuller SST-1410-2A

## Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 300 196	MACK	02-	CV 713, RD 688S y RD690S, Mack EM7 300 y E7 350, 300-350 HP, 1360-1425 lb-ft.
No.anterior			
3488 200 196	MASTER ROAD	05-	MR-F C30, Cummins ISC 300, 8.3 lts. 315 HP, 960 lb-ft, 10 Vel., Spicer 1410-2A
		05-	MRH C37, Cummins ISM 370, 330-370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTX 14710-B
	MERCEDES BENZ	80-	SF2574, Cummins NTC, 350 HP, 1120 lb-ft, Fuller TSPO-155-16A
		88-	SF2574 192, Cummins NTC, 400 HP, 1250 lb-ft, Fuller TSPO-155-16A
	MASA	99-01	Strada 2 Ejes, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft, 10 Vel., Spicer TSP 1410-2A
		90-	Premier 2030F, Elite, DD 6V92TA, 330 HP, 963 lb-ft, Spicer TSP
	STERLING	01-	L / LT 9500, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Cummins ISM, 330-400 HP, 1350-1450 lb-ft, Fuller RT-1410B
		01-	ST 9500, DD S60, 370-430 HP, 1450 lb-ft, Spicer SPR MEGA 16
	TRAILERS MTY	80	R22, Cummins NTC, 350 HP, 1120 lb-ft, Spicer 1414-3A
	VOLVO	98-	NE 64 6x4, Cummins M11 280, 280 HP, 1050 lb-ft, Fuller RTX-11609B
		99-	WG 64 CHASIS CAB, Cummins ISM, 305-335 HP, 1150-1450 lb-ft, Fuller RTLX-11609B
		99-	Autohauler 6x4, Cummins ISM 370, 370 HP, 1350 lb-ft, Fuller RTLO-14913A
		98-	NR 64T 6x4, Cummins M11 280, 280 HP, 1050 lb-ft, Fuller RTLO-14713A
		98-	VNL 64T 6x4, Cummins M11, 330-370 HP, 1250-1450 lb-ft, Fuller RTLO-14713A
		99-	WX 6x4, Cummins ISM, 280-305 HP, 1050-1150 lb-ft, Fuller RT-12609A, RT-1460TB
		01-	Xpeditor 6x4, Cummins ISM, 305 HP, 1150 lb-ft, Fuller T-4607B
3400 654 113	MERCEDES BENZ	06-10	Andare O-500 RS 1735, RS 1735 NG / CLASS OM457LA, 355 HP, 1200 lb-ft
		13-	Viaggio 900 , 350 HP, 1180 lb-ft, 6 Vel. 6 Cil., OM457LA Transmisión GO 210
3400 700 354	SCANIA	06-10	K 420 4x2, 6x2, PB 800, DC12 01, 420 HP, 1475 lb-ft
3400 700 358	VOLVO	07-10	V 9700 (4x2, 2 ejes y 6x2, 3 ejes) Volvo DH12, DH12D, 420 HP, 12 lts. 6 Cil. 1478 lb-ft
3400 700 445	MAN	10-	R-37, 473 HP, TM 12 Vel. ZF
		10-	R-33, 394 HP, TM 12 Vel. ZF
3400 700 445	MERCEDES BENZ	10-11	Multego OC500 2244, 440 - 435 HP, 1550 lb-ft
	OISA	10-11	Visstabus ZF AS-TRONIC 12 Vel.
3400 700 460	MAN	08-14	Tracto TGX 26.480, 6x4, 12.4 lts.

## Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
3400 700 509	MERCEDES BENZ	08-11	Multego IBC 1842, 2242, OM 460 LA, 420 HP, 1450 lb-ft, Transmisión GO 210
		08-11	Turiclass OC 500 1841, OM 460 LA, 420 HP, 1450 lb-ft, Transmisión GO 210
		13-	Viaggio 1050 , 408 HP, 1400 lb-ft 6 Cil. 6 Vel., OM457LA Transmisión GO 210
		13-	Paradiso 1200 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 6 Vel., OM457LA Transmisión GO 210
3400 700 526	FREIGHTLINER	07-11	M2 35K (4x2), MBE 906 6.4 lts. 210 - 300 HP, 520 - 660 lb-ft Transmisión MBT 520S-6D, MBT 660S-6D
		12-	M2 33K / 35K, MBE900, 6.4 lts. 210 HP, 520 lb-ft, Transmisión MBT520S-6D
3400 700 538	MERCEDES BENZ	08-12	OC500 1844 / 2244, 435 - 440 HP, 1500 lb-ft, 6 Cil. 6 Vel., OM460LA Transmisión GO 210
3400 700 539	MERCEDES BENZ	13-	Paradiso 1200 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
		13-	Paradiso 1330 , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
		13-	Paradiso 1800 DD , 428 HP, 1550 lb-ft 6 Cil. 12 Vel., OM457LA Transmisión ZF AS-TRONIC
3400 710 066	VOLVO	11-	V 9700 Luxury, D13C, 460 HP, 1730 lb-ft, TM 12 Vel.
3488 200 197	DINA	90-	551, 552, 553 y 555, Cummins, 175 - 190 HP, 420 - 520 lb-ft
		80-	653 y 654, Navistar DT 466, 210 - 300 HP, 540 - 860 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	Tracto FL 80 QR 4x2, Cummins ISC, 240 - 280 HP, 660 - 860 lb-ft
		02-	4400 250, International DT 466, 250 - 300 HP, 800 lb-ft
	INTERNATIONAL	02-	4400 285 y 300, International DT 530, 275 HP, 800 lb-ft
		02-	7400, International DT 530, 275 HP, 860 lb-ft
		94-	T 450, T450B y T450W, Cummins L10 y C 8.3, 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft
KENWORTH	98-	T 300 4x2, 6x4, Cummins y Caterpillar 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft	
K00064-01	VOLKSWAGEN	05-	Carga, 8-150 4x2, 8-150 FEB, Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, Euro III
		05-	Bus, 8-150 4x2, 8-150 FEB BUS, Cummins Interac 3.9 lts. 148 HP, Euro III
K20307-01	VOLVO	00-02	7550 (2 y 3 Ejes), Volvo D 12CY D 12B, 385 - 425 HP
K20307-02	VOLVO	03-04	B 12B, Volvo DH 12, 340 - 420 HP
		04-08	V8300 y 9300, Volvo D9A, 340 HP, 1180 lb-ft
		03-06	V9700 ( 2Y 3 Ejes) Volvo DH 12, DH 12D, 420 - 425 HP, 1478 lb-ft
K23803-01	MERCEDES BENZ	98-05	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Fuller
K23803-02	MERCEDES BENZ	05-08	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906 LA, Coll. Mecánico, MB G85-6 y MBT 660
K26301-01	MERCEDES BENZ	98-05	Boxer, Torino, Magno, MBO, OMC, OM 904, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Fuller

## Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
K26301-02	MERCEDES BENZ	05-08	Boxer, Torino, MBO, OMC, OM 904, MBE 924, Coll. Mec, MB G85-6 y MBT 660
K28802-01	FREIGHTLINER	04-08 04-06	M2 100" 18K - 25K, M2 25K, MBE904, MBE 900, 4.2Y 4.3 lts. M2 35K (4x2), MBE 906 6.4 lts. 210 - 300 HP, 520 - 660 lb-ft
K533064-01	CHEVROLET	94-07	Kodiak 8.1 y 7.4 lts. Vortec SFI 270 HP, 400 lb-ft
K60204-01	CHRYSLER	94	Camión D600, Cummins 5.9 lts. y Perkins 6 Cil. 160, 180 y 190 HP
	MERCEDES BENZ	93-98 92-98 92-01	Ram 6500 y 7000, Cummins 5.9 lts. 160, 180 y 190 HP Modelos L, LK, LO, OM 366 LA, 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Modelos LO, MBO, OMC, OM 366 LA, 170 - 210 HP
K60204SC-01	CHRYSLER	94	Camión D600, Cummins 5.9 lts. y Perkins 6 Cil. 160, 180 y 190 HP
	MERCEDES BENZ	93-98 92-98 92-01	Ram 6500 y 7000, Cummins 5.9 lts. 160, 180 y 190 HP Modelos L, LK, LO, OM 366 LA, 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Modelos LO, MBO, OMC, OM 366 LA, 170 - 210 HP
K81231-01	MERCEDES BENZ	03-06 92- 99-05 02-05 02-	Andare O 500 1728, 1730, OM 906, OM 926, ZF S6 1550 Ómnibus O 371 RSD y R, OM 447, 350 HP, ZF S6 105 Autobus O400 RSE (2 Ejes) y RSD (3 Ejes), OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550 Autobus MP 105, 120, 155, 180, OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550 Multego OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550
K83120-01	SCANIA	95- 97- 01-06 02 03 05- 05- 05-06 06-07 07- 07-	R 124 G A 6x4, T 124 G A 6x4, Scania DSC 12 03, 400 HP, 1480 lb-ft K124 IB, NB, Scania DSC 12, 400 HP K124 IB, NB, Scania DSC 12 02, 12 03, 400 HP K114 IB, NB, Scania DC 11 06, 340 HP K94 IB, LB, Scania DSC 9 15, 310 HP K300 IB F800, Scania DC 9 03, 300 HP K340 IB, NB, F800, Scania DC 11 06, 340 HP K400, Scania DC 12 02, 400 HP, 1475 lb-ft K270 IB, NB, Interurbano, Scania DC 9 20, 270 HP K380, FB 800, Scania DC 12 16, 380 HP K420 FB800, Carrocería PB, Scania DC 12 01, 420 HP
K83219-01	MCI	00- 01-03	F12 Cummins ISM F12, F14, P12 y P14 Chasis DDEC IV S50, S60, 12.7 lts. 370 HP, 1450 lb-ft
	MASTER ROAD	05- 05-	MR-G C 37 (2 Ejes), Cummins ISM 370, 330 - 370 HP, 1350 lb-ft MRH, MRU C22 (2 Ejes) y MRI F, MRJ (3 Ejes), DD S60, 370 HP, 1450 lb-ft
	NEOBUS	97- 97	City Liner, DD S60, ZF 8S 180 City Liner, Cummins ISM
	OISA	05-11	Visstabus, Cummins ISX 425P, ZF 8S 180IT
K83219-02	MAN	05-	18.260/ 18.310 / 18.360/ 18.410/ 18.460 / HOCL / 14.860

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>3014 017 501</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 1 disco de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3014 017 502</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 2 discos de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 300 193 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 300 194 No.anterior 3488 200 194 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 300 195 No.anterior 3488 200 195 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 300 196 No.anterior 3488 200 196</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 654 114 108391-85 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes</b>	

## para Camiones

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>420-860 lb-ft</b>	<b>3000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10E</b>
<b>520-950 lb-ft</b>	<b>2000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10E</b>
<b>1850 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2"</b>	<b>50.8mm 2"</b>
<b>1650 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 7.5"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>2050 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10.250"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1350lb-ft</b>		<b>393.70mm 15 1/2"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1350lb-ft</b>	<b>2800 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 7.250"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>3400 654 115 108391-81 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes</b>	
<b>3400 654 116 108391-74B-SD Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 10 resortes</b>	
<b>3400 654 117 108925-82 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	
<b>3400 654 118 108925-20 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	
<b>3400 654 119 108925-25 Easy pedal, Easy pedal plus Easy pedal 2000</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	<b>Mecánico</b>
<b>SX:3400 654 120 107683-16 Stamped Angle Spring</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 8 resortes</b>	
<b>SX:3400 654 120 107683-16 Stamped Angle Spring</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 1 discos de embrague 8 resortes</b>	

## para Camiones

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>1400 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 7.250"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1650 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 8.562"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1700 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1860 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>2050 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10"</b>	<b>50.8mm 2"</b>
<b>445 lb-ft</b>	<b>3200 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>445 lb-ft</b>	<b>3200 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>



# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>SX:3400 654 121 107684-5 Stamped Angle Spring</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 1 discos de embrague 8 resortes</b>	
<b>SX:3400 654 122 107238-22 Stamped Angle Spring</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	
<b>3400 700 460</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3400 700 526</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>8 botones cerametalicos 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3488 200 197</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 8 resortes</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>K00001-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K00064-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 4 resortes</b>	

## ***para Camiones***

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>446 lb-ft</b>	<b>3000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>860 lb-ft</b>	<b>2400 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>1696 lb-ft</b>		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2"</b>
<b>520lb-ft</b>	<b>660lb-ft</b>	<b>395 15 9/16"</b>	<b>40.5mm 1 19/32"</b>
<b>420-950 lb-ft</b>	<b>3200 lb</b>	<b>355.60mm 14" 7.100"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
		<b>350mm 13 25/32"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
		<b>330.20mm 13"</b>	<b>35mm 1 3/8" 10 E</b>

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>K60204-01</b>	<b>diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta organica 1 disco de embrague 9 resortes</b>	<b>hidráulico sellado</b>
<b>K83120-01</b>	<b>diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta organica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>mecánico sellado</b>

<b>SUPERKIT CLUTCH XTEND</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>3400 200 305</b>	<b>diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	<b>Engrasable</b>
<b>3400 300 508</b>	<b>diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes</b>	<b>Engrasable</b>
<b>3400 200 306</b>	<b>diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>6 botones cerametalicos 2 discos de embrague 7 resortes</b>	<b>Engrasable</b>
<b>3400 300 199</b>	<b>diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>

## para Camiones

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>811 lb-ft</b>	<b>2831 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>2065 lb-ft</b>	<b>7261 lb</b>	<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 24 E</b>

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>1850 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10.250"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1650 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 7.5"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>2050 lb-ft</b>	<b>4000 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 10.250"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1350lb-ft</b>		<b>393.70mm 15 1/2"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>K28802-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>3 botones cerametalicos 1 disco de embrague 4 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K533064-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3014 017 501</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 1 disco de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3014 017 502</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 2 discos de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 300 194 No.anterior 3488 200 194 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>4 botones cerametalicos 2 discos de embrague 6 resortes</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>3400 654 113</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3400 700 354</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>

## ***para Autobuses***

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
		<b>365mm 14 3/8</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 18 E</b>
		<b>330.20mm 13"</b>	<b>38.1mm 1 1/2" 10 E</b>
<b>1400 lb-ft</b>	<b>3000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>1400 lb-ft</b>	<b>2000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>1650 lb-ft</b>	<b>3600 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2" 7.5"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1200 lb-ft</b>		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1475lb-ft</b>		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E - 24 E</b>

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>3400 700 358</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Electroneumático</b>
<b>3400 700 445</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3400 710 066</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Electroneumático</b>
<b>K000104-01 No.alternativo 3014 017 502</b>	<b>Resorte Helicoidal</b>	<b>Jalón</b>	<b>3 botones cerametalicos 2 discos de embrague</b>	<b>Engrasable Mecánico Con 1 grasera</b>
<b>K20307-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K20307-02</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K23803-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Hidráulico Sellado</b>

## ***para Autobuses***

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>1478lb-ft</b>		<b>430mm 17"</b>	<b>50mm 1 31/32" 24 E</b>
		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
		<b>430mm 17"</b>	<b>50mm 1 31/32" 24 E</b>
<b>1400 lb-ft</b>	<b>2000 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>1106 lb-ft</b>	<b>3507 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>



# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>K23803-02</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K26301-01</b>	<b>Diafragma empuje</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 4 resortes</b>	<b>Hidráulico Sellado</b>
<b>K26301-02</b>	<b>Diafragma empuje</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 4 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K60204-01</b>	<b>Diafragma empuje</b>	<b>Empuje</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 9 resortes</b>	<b>Hidráulico Sellado</b>
<b>K81231-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K83120-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>K83219-01</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>

## *para Autobuses*

<b>Torque Motor</b>	<b>Carga de Plato</b>	<b>Ø Ext. Clutch y Ø Mín. Volante</b>	<b>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</b>
<b>1106 lb-ft</b>	<b>3507 lb</b>	<b>393.70mm 15 1/2"</b>	<b>40.5mm 1 19/32" 18 E</b>
<b>738 lb-ft</b>	<b>2135 lb</b>	<b>362mm 14 1/4"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
<b>738 lb-ft</b>	<b>2135 lb</b>	<b>362mm 14 1/4"</b>	<b>40.5mm 1 19/32" 18 E</b>
<b>811 lb-ft</b>	<b>2831 lb</b>	<b>355.60mm 14"</b>	<b>44.4mm 1 3/4" 10 E</b>
		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>
<b>2065 lb-ft</b>	<b>7261 lb</b>	<b>430mm 17"</b>	<b>50mm 1 31/32" 24 E</b>
<b>2433 lb-ft</b>		<b>430mm 17"</b>	<b>50.8mm 2" 10 E</b>

# Embragues

<b>SUPERKIT CLUTCH</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>K83219-02</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>

<b>SUPERKIT CLUTCH XTEND</b>	<b>Tipo Cubierta</b>	<b>Sistema de accionamiento</b>	<b>Tipo Disco</b>	<b>Tipo Collarín</b>
<b>3400 700 509</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta Orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3400 700 538:009</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>
<b>3400 700 539</b>	<b>Diafragma</b>	<b>Jalón</b>	<b>Pasta orgánica 1 disco de embrague 6 resortes</b>	<b>Mecánico Sellado</b>

## ***para Autobuses***

<b><i>Torque Motor</i></b>	<b><i>Carga de Plato</i></b>	<b><i>Ø Ext. Clutch y Ø Mìn. Volante</i></b>	<b><i>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</i></b>
<b><i>2433 lb-ft</i></b>		<b><i>430mm 17"</i></b>	<b><i>50.8mm 2" 10 E</i></b>

<b><i>Torque Motor</i></b>	<b><i>Carga de Plato</i></b>	<b><i>Ø Ext. Clutch y Ø Mìn. Volante</i></b>	<b><i>Ø Diá. Estriado y Cant. Estrias</i></b>
		<b><i>430mm 17"</i></b>	<b><i>50.8mm 2" 10 E</i></b>
		<b><i>430mm 17"</i></b>	<b><i>50.8mm 2" 10 E</i></b>
		<b><i>430mm 17"</i></b>	<b><i>50.8mm 2" 10 E</i></b>



Válido a partir de 01.2018



**ZF SERVICES S.A. de C.V.**

**Oficinas Generales:**

Av. Mariano Otero No. 1105  
Col. Rinconada del Bosque  
Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44530, México.  
Tel. +52 (33) 3208 6000  
Fax: +52 (33) 3208 6057

**Oficinas Comerciales en la Cd. de México:**

Gutenberg # 93, Colonia Anzures  
Delegación Miguel Hidalgo  
México, D.F., C.P. 11590  
Tel.: + 52 (55) 5998 6100  
Fax: + 52 (55) 5688 2178  
Whatsapp: +52 1 33 1605 3180